

สถิติสำคัญ การสูบบุหรี่ของคนไทย



รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูล มวลนิทรรศรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจการสูบบุหรี่ของคนไทยทั่วประเทศ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 8.6 ล้านคน จากการสำรวจล่าสุด พ.ศ. 2542 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทั้งสิ้น 10.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ซึ่งลดลงจากอัตราเฉลี่ยเมื่อปี 2519 ที่มีผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 30.1

จำนวนและอัตราร้อยละผู้สูบบุหรี่ อายุ 11 ปี ขึ้นไป (2519-2542)

ปี	จำนวนประชากรทั้งหมด	สูบบุหรี่เป็นประจำ		สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2519	28,685,940	8,629,510	30.1	-	-
2529*	39,245,800	10,377,000	26.4	-	-
2531	40,478,580	10,109,890	25.0	1,244,650	3.1
2534	43,292,100	11,402,100	26.3	884,000	2.4
2536*	45,680,300	10,406,200	22.8	1,196,400	2.6
2539	48,009,200	11,254,200	23.4	1,293,700	2.7
2542	49,905,600	10,230,600	20.5	1,761,100	3.5

*เริ่มตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่

สาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่เคยสูบบุหรี่พบว่า คิดว่าไม่ดีเลยตัดสินใจเลิกเอง มีมากที่สุดร้อยละ 34.7 เป็นโรคแล้วแพทย์แนะนำให้งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 25.5 สามี่/ ภรรยา/ ลูกขอร้อง ร้อยละ 13.1 และกลายเป็นโรคร้อยละ 11.7 ตามลำดับ

อัตราร้อยละของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปที่เคยสูบบุหรี่ จำแนกตามสาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่

สาเหตุที่เลิกสูบบุหรี่	รวม
สามี่ / ภรรยา / ลูก ขอร้อง	13.1
พ่อ / แม่ / เพื่อน / ญาติ ขอร้อง	2.2
กลายเป็นโรค	11.7
เป็นโรคแล้วแพทย์แนะนำให้งดสูบบุหรี่	25.5
พบว่าไม่ดีเลยตัดสินใจเลิกเอง	34.7
ต้องการประหยัด	6.0
เชื่อว่าสังคมไม่ยอมรับผู้สูบบุหรี่	1.6
ปฏิบัติตามการณรงค์ไม่สูบบุหรี่	1.7
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทำให้สูบบุหรี่ไม่สะดวก	0.3
อื่นๆ ¹	2.9
ไม่ทราบ	0.3

¹ ดั้งครรภังเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

ผู้ชาย ผู้หญิง ใครสูบบุหรี่มากกว่า

จากการสำรวจปีล่าสุดในปี พ.ศ. 2542 พบว่ามีผู้ชายไทยสูบบุหรี่ 9.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38.9 และพบว่า ผู้หญิงไทยสูบบุหรี่ทั้งสิ้น 6 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 2.4

จำนวนผู้สูบบุหรี่ อายุ 11 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามเพศ (2529-2542)

ปี	เพศชาย			เพศหญิง		
	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนผู้สูบบุหรี่	ร้อยละ	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนผู้สูบบุหรี่	ร้อยละ
2529*	19,626,960	9,577,030	48.8	19,618,860	799,880	4.1
2531	20,154,460	9,403,740	46.7	20,324,130	706,140	3.5
2534	21,580,000	10,564,600	48.9	21,712,000	838,100	3.9
2536	22,797,300	9,840,000	43.2	22,882,900	566,000	2.5
2539	23,890,300	10,644,300	44.6	24,118,900	609,900	2.5
2542	24,801,300	9,638,300	38.9	25,104,300	592,300	2.4

*เริ่มจากอายุ 10 ปีขึ้นไป

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคไหนที่คนไทยสูบบุหรี่สูงที่สุด

อัตราการสูบบุหรี่ในภาคต่างๆ พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 ภาคเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในภาพรวม แต่ในการสำรวจครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2542 ภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 26.9

อัตราร้อยละของผู้สูบบุหรี่ อายุ 11 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามภาค (2529-2542)

ภาค	2529*	2531	2534	2536	2539	2542
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร	20.3	18	18.6	15.2	15.9	16.6
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)	25	24.5	25.1	21.1	22.4	22.3
ภาคเหนือ	30.3	29.7	29.8	25.5	25.9	25.6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26.9	25	28.2	24.8	25.1	26.1
ภาคใต้	26.8	24.9	25.4	23	24.8	26.9

*เริ่มตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

คนกรุงเทพสูบบุหรี่มากน้อยแค่ไหน

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 พบว่า กรุงเทพมหานครมีประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจำเพศชาย เท่ากับ 876,700 คน เพศหญิง เท่ากับ 50,500 คน

จำนวนของผู้สูบบุหรี่ อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามเพศ 2529-2542 (กรุงเทพมหานคร)

ปี	ประชากรทั้งหมด	จำนวนผู้สูบบุหรี่	เพศชาย	
			จำนวนผู้สูบบุหรี่	จำนวนผู้สูบบุหรี่
2529*	4,801,000	973,300	915,060	58,230
2531	4,700,080	847,630	799,220	48,400
2534	5,125,700	955,900	902,300	53,600
2536	5,257,700	799,000	772,700	26,300
2539	5,998,200	955,500	896,300	59,200
2542	6,422,800	927,200	876,700	50,500

*เริ่มตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

อายุของผู้สูบบุหรี่

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของชายและหญิง ตั้งแต่ปี 2529-2542 การสูบบุหรี่ลดลงในทุกกลุ่มอายุ

เพศชาย

อายุ (ปี)	2529*			2539			2542		
	ประชากรทั้งหมด	จำนวนที่สูบบุหรี่	ร้อยละ	ประชากรทั้งหมด	จำนวนที่สูบบุหรี่	ร้อยละ	ประชากรทั้งหมด	จำนวนที่สูบบุหรี่	ร้อยละ
11-14	3,141,990	22,540	0.7	2,301,580	12,100	0.5	2,218,400	10,900	0.5
15-19	3,148,840	742,200	24	2,952,700	541,500	18.3	2,895,300	358,800	12.4
20-24	2,690,890	1,457,940	54	2,923,200	1,393,300	47.7	2,932,500	1,037,400	35.4
25-29	2,250,880	1,468,730	65	2,778,000	1,510,200	54.4	2,846,500	1,355,500	47.6
30-34	1,927,900	1,284,060	67	2,540,400	1,421,300	55.9	2,636,500	1,274,500	48.3
35-39	1,623,930	1,130,510	70	2,300,000	1,340,600	58.3	2,385,000	1,228,300	51.5
40-49	2,114,850	1,515,780	72	3,504,300	1,978,100	56.4	3,906,000	2,005,900	51.4
50-59	1,450,800	1,095,670	76	2,318,600	1,342,000	57.9	2,460,700	1,230,800	50
60 ปีขึ้นไป	1,276,880	859,600	67	2,271,600	1,105,200	48.7	2,520,400	1,136,100	45.1
ทุกกลุ่มอายุ	19,626,960	9,577,030	49	23,890,380	10,644,300	44.5	24,801,300	9,638,200	38.9

* เริ่มตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพศหญิง

อายุ (ปี)	2529*			2539			2542		
	ประชากรทั้งหมด	จำนวนที่สูบบุหรี่	ร้อยละ	ประชากรทั้งหมด	จำนวนที่สูบบุหรี่	ร้อยละ	ประชากรทั้งหมด	จำนวนที่สูบบุหรี่	ร้อยละ
11-14	3,031,940	10,670	0.3	2,227,300	1,900	0.1	*	*	*
15-19	3,036,840	22,770	0.8	2,852,400	8,100	0.3	2,804,600	700	0.02
20-24	2,630,890	44,400	1.7	2,822,000	30,200	1.1	2,838,100	18,800	0.7
25-29	2,193,750	64,670	3	2,690,400	39,900	1.5	2,748,700	31,000	1.1
30-34	1,883,920	74,430	4	2,513,100	59,600	2.4	2,585,900	37,400	1.5
35-39	1,574,920	90,660	5.8	2,292,600	59,600	2.6	2,401,400	57,000	2.4
40-49	2,150,880	189,690	8.8	3,590,100	135,600	3.8	3,989,500	156,900	3.9
50-59	1,578,880	166,470	10.5	2,477,000	146,900	5.9	2,622,500	148,000	5.6
60 ปีขึ้นไป	1,536,840	136,120	8.7	2,654,200	128,000	4.8	2,956,100	142,600	4.8
ทุกกลุ่มอายุ	19,618,860	799,880	4.1	24,119,100	609,800	2.5	22,946,800	592,400	2.6

* ไม่ได้ระบุ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

* เริ่มตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

ระดับการศึกษาของผู้สูบบุหรี่

จากการสำรวจประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่เป็นประจำตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พบว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และผู้ที่ไม่มีการศึกษา มีอัตราการร้อยละของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ สูงที่สุด คือ ร้อยละ 22.7 และ 22.3 ตามลำดับ ส่วนผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา มีอัตราการร้อยละของผู้สูบบุหรี่เป็นประจำต่ำกว่า ร้อยละ 20 จากการสำรวจ พบว่า ยิ่งมีการศึกษาสูงขึ้นอัตราการสูบบุหรี่จะลดลง

อัตราการร้อยละของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ	รวม	ชาย	หญิง
ไม่มีการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษาและประถมศึกษา	22.3	53.8	8.7
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่า	22.7	43.6	2.4
- สายสามัญศึกษา	16.4	29.0	0.5
- สายอาชีวศึกษา	17.4	30.7	0.5
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า	12.4	21.5	0.3
- สายวิชาการ	12.3	23.0	0.2
- สายวิชาชีพ	8.0	15.5	*
ฝึกหัดครู	19.0	33.6	0.6
อื่นๆ ¹	10.7	25.1	0.3
ไม่ทราบ	46.7	68.1	*
	10.0	35.4	1.7

หมายเหตุ : อัตราร้อยละคำนวณจากประชากรที่มีการศึกษาระดับเดียวกัน ในเขตการปกครองและเพศเดียวกัน

¹ อาชีวศึกษาระยะสั้น การศึกษาที่ไม่สามารถเทียบชั้นได้ (ศึกษาจากต่างประเทศ)

* น้อยกว่าร้อยละ 0.1

อาชีพของผู้สูบบุหรี่

จากการสำรวจผู้สูบบุหรี่ แต่ละอาชีพ ปี 2542 พบว่า ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่ง เป็นผู้สูบบุหรี่เป็นประจำสูงกว่าอาชีพอื่นคือร้อยละ 48.4 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 31.1 อาชีพช่างและกรรมกร ร้อยละ 29.3 ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ พบว่า อาชีพเกี่ยวกับการบริหารมีอัตราการร้อยละของผู้สูบบุหรี่สูงกว่าอาชีพเสมียนและวิชาชีพ คือร้อยละ 22.4 16.4 และ 11.6 ตามลำดับ

อัตราการร้อยละของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	รวม	ชาย	หญิง
อาชีพอื่น	27.2	47.7	26
วิชาชีพ	11.6	24.3	0.6
บริหาร	22.4	29.8	1.3
เสมียน	16.4	39.0	0.4
การค้า	17.8	41.0	1.7
เกษตรกร	31.1	54.1	3.4
ขนส่ง	48.4	50.5	5.0
ช่าง / กรรมกร	29.3	47.5	2.7
บริการ	21.5	40.8	2.5
ไม่ทราบ	9.9	20.6	-

หมายเหตุ : อัตราร้อยละคำนวณจากประชากรที่มีอาชีพเดียวกัน ในเพศเดียวกัน

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

อายุและสาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่

จากการสำรวจปี พ.ศ. 2542 พบว่า อายุระหว่าง 15-19 ปี เป็นอายุที่มีผู้เริ่มสูบบุหรี่มากที่สุด คือ มีผู้เริ่มสูบบุหรี่ ร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ อายุ 20-24 ปี ร้อยละ 24.8 และอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 10.9

สำหรับสาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่ เนื่องจากอยากทดลองสูบบุหรี่ มีร้อยละ 37.5 และตามอย่างเพื่อน หรือเพื่อนชวนสูบบุหรี่ ร้อยละ 34.8 ส่วนเหตุผลอื่นๆ ได้แก่ เพื่อเข้าสังคม มีความเครียด วิตกกังวล ตามอย่างสมาชิกในครัวเรือนและอื่นๆ มีอัตราร้อยละเพียงเล็กน้อย

อัตราการละทิ้งประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามอายุที่เริ่มสูบบุหรี่และสาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่ จำนวนเป็นพัน

สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่	รวม	อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ (ปี)								ยังไม่ทราบ
		ต่ำกว่า	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40 ขึ้นไป	
ยอดรวม	100.0	0.6	10.9	55.9	24.8	4.6	1.9	0.6	0.7	-
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(10,230.6)	(64.9)	(1,111.2)	(5,716.4)	(2,543.0)	(467.1)	(193.3)	(60.3)	(71.7)	(2.7)
อยากทดลองสูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคม	37.5	31.3	37.1	39.7	35.7	34.0	26.6	12.7	16.6	-
ไม่มีอะไรจะทำ	7.1	*	4.0	6.1	9.7	12.6	10.4	9.4	6.6	-
ตามอย่างเพื่อน หรือเพื่อนชวนสูบบุหรี่	34.8	22.6	32.6	38.2	32.7	25.1	17.9	12.7	13.0	35.6
มีความเครียด	3.9	3.5	1.7	2.3	5.6	10.0	19.4	19.3	18.1	-
วิตกกังวล	3.2	3.2	3.5	3.6	3.0	0.8	*	2.4	0.8	-
เพื่อความโก้เก๋	1.5	*	1.3	1.4	1.4	2.3	2.6	0.3	2.4	-
ตามอย่างสมาชิกในครัวเรือน	3.5	15.6	7.5	2.7	3.1	3.4	2.5	12.4	4.6	-
ตามอย่างผู้อื่นนอกครัวเรือนหรือคารา	0.6	4.0	1.0	0.6	0.4	0.4	0.1	*	*	-
สาเหตุจากการทำงาน ¹	2.9	12.4	5.3	2.5	2.0	3.3	5.3	14.6	2.9	-
อื่นๆ ²	1.3	4.0	1.9	0.5	1.5	3.5	4.8	3.8	18.4	-
ไม่ทราบ	0.3	-	-	0.3	0.2	-	-	0.1	-	64.4

¹ สูบไต่ช่วงเวลาไปทำงานไว้ / นา เป็นต้น ² แพ้ท้องอยากสูบบุหรี่ที่บ้านปลูกยาสูบ เป็นต้น

* น้อยกว่าร้อยละ 0.1

ผู้หญิงอาชีพไทยสูบบุหรี่มากที่สุด

ดร.วรรณฯ หวังสุกชาติ ได้ทำการวิจัยถึงอัตราการสูบบุหรี่ของหญิงไทยในกรุงเทพฯ จำแนกตามอาชีพเมื่อ พ.ศ. 2535 พบว่าหญิงอาชีพอาบอบนวดมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 47.4 แอร์โฮสเตส ร้อยละ 10 คนงานก่อสร้างร้อยละ 9 แม่บ้านร้อยละ 5.7 และอาชีพทำธุรกิจร้อยละ 4.9

อัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป แยกตามอาชีพ

อัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงอายุ 23 ปีขึ้นไปแยกตามอาชีพ	
	(คิดเป็นร้อยละจากกลุ่มประชากรในอาชีพเดียวกัน)
ผู้หญิงอาบอบนวด	47.4
แอร์โฮสเตส	10
คนงานก่อสร้าง	9
แม่บ้าน	5.7
นักธุรกิจ	4.9

ที่มา : การศึกษาของ ดร.วรรณฯ หวังสุกชาติ และคณะ (พ.ศ.2535)

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

พบวัยรุ่นสูบบุหรี่ 1 ใน 10

จากการสำรวจวัยรุ่นอายุ 15 ปี พบว่า วัยรุ่นชายร้อยละ 9.3 สูบบุหรี่เป็นประจำ ขณะที่วัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ร้อยละ 0.7 อย่างไรก็ตามมีวัยรุ่นชายเคยลองสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 21.6 และวัยรุ่นหญิงเคยลองสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 6.5

ส่วนวัยรุ่นอายุ 22 ปี ทั้งหญิงและชาย มีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่า โดยวัยรุ่นชายสูบบุหรี่ร้อยละ 39.2 ขณะที่ผู้หญิงสูบบุหรี่ร้อยละ 2.2

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย อายุ 15 และ 22 ปี

กลุ่ม	ลักษณะการสูบบุหรี่	คิดเป็นร้อยละในกลุ่มเดียวกัน
เยาวชนชาย (15)	สูบบุหรี่เป็นประจำ	9.3
	สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว	0.6
	เคยสูบบุหรี่	4.2
	หัดหรือลองสูบบุหรี่	21.6
	ไม่เคยสูบบุหรี่	64.3
เยาวชนหญิง (15)	สูบบุหรี่เป็นประจำ	0.7
	สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว	0.1
	เคยสูบบุหรี่	1.9
	หัดหรือลองสูบบุหรี่	6.5
	ไม่เคยสูบบุหรี่	64.3
เยาวชนชาย (22)	สูบบุหรี่เป็นประจำ	39.2
	สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว	7.8
	เคยสูบบุหรี่	2.8
	หัดหรือลองสูบบุหรี่	26.0
	ไม่เคยสูบบุหรี่	24.2
เยาวชนหญิง (22)	สูบบุหรี่เป็นประจำ	2.2
	สูบบุหรี่เป็นครั้งคราว	1.6
	เคยสูบบุหรี่	0.7
	หัดหรือลองสูบบุหรี่	15.2
	ไม่เคยสูบบุหรี่	80.3

ที่มา : จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
นพ.สุภกร บัวสาย และคุณวណอนันต์ ดันดีเกตุ

วัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่มากโตม

จากการวิจัยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ เมื่อปี 2540 พบว่าวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 4.8 ซึ่งสูงกว่าสถิติทั่วประเทศมากกว่า 10 เท่า

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงในกรุงเทพฯ

สถานศึกษา	ไม่สูบบุหรี่	สูบบุหรี่
มัธยมศึกษาตอนปลาย	96.3	3.7
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	94.1	5.9
รวมเฉลี่ย	95.2	4.8

ที่มา : การวิจัยของยูลักษ์ณ์ ชันอาสา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คนไทยตายจากการสูบบุหรี่วันละกี่คน

ในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 42,000 คน หรือวันละ 115 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน

จำนวนคนไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ จากการสูบบุหรี่ (2536)

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่	จำนวนผู้เสียชีวิต
โรคหัวใจ	15,491
มะเร็งปอด	10,619
ถุงลมปอดโป่งพอง	5,945
เส้นเลือดในสมองตีบ-แตก	2,501
เส้นเลือดบริเวณอื่นตีบ-แตก	1,722
โรคอื่นๆ	4,715
รวม	41,000

ที่มา : จากการคำนวณของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

ยอดจำหน่ายบุหรี่และรายได้รัฐ (ไม่รวมกำไรโรงงานยาสูบ)

ปีงบประมาณ	บุหรี่โรงงานยาสูบ			นำเข้าจากต่างประเทศ			รวม		
	ปริมาณ (ล้านซอง)	ภาษี (ล้านบาท)	สัดส่วน การตลาด	ปริมาณ (ล้านซอง)	ภาษี (ล้านบาท)	สัดส่วน การตลาด	ปริมาณ (ล้านซอง)	ภาษี (ล้านบาท)	อัตราภาษี
2534	1,942	15,679	99.4	12	219	0.6	1,954	15,898	55
2535	1,983	14,653	97.4	51	784	2.5	2,035	15,438	55
2536	2,065	14,499	97.18	60	846	2.8	2,125	15,345	55
2537	2,258	18,871	97.0	71	1,131	3.0	2,328	20,002	60
2538	2,100	19,498	96.7	71	1,238	3.2	2,171	20,736	60
2539	2,386	22,747	96.8	77	1,345	3.1	2,463	24,092	62
2540	2,316	28,301	95.9	99	1,454	4.1	2,415	29,755	68
2541	1,786	25,823	91.5	165	2,868	8.4	1,951	28,691	70
2542	1,569	23,130	86.7	241	3,578	13.3	1,810	26,708	70*

*หมายเหตุ : มีการปรับอัตราเพิ่มภาษีเป็น 71.5% เมื่อตุลาคม 2542

ที่มา : กรมสรรพสามิต

ประเภทบุหรี่ที่สูบ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 54.1 ที่สูบบุหรี่มีวนเอง (อาจมวนด้วยกระดาษใบตองใบจาก ใบมะกอก เป็นต้น) และร้อยละ 44.3 สูบบุหรี่ซองผลิตในประเทศ

ประเภทของบุหรี่ที่คนไทยสูบมากที่สุด (ร้อยละ)

ประเภทบุหรี่ที่สูบมากที่สุด	รวม	กรุงเทพ มหานคร	กลาง (ไม่รวม กทม.)	ตะวันออก เฉียงเหนือ	เหนือ	ใต้
ยอดรวม	100.0 (10,230.6)	100.0 (927.2)	100.0 (2,218.0)	100.0 (2,019.4)	100.0 (3,623.4)	100.0 (1,442.6)
บุหรี่ซองผลิตในประเทศ	44.3	86.4	55.7	31.1	31.0	51.4
บุหรี่ซองผลิตจากต่างประเทศ	1.3	7.5	1.1	0.7	0.2	1.3
บุหรี่มีวนเอง	54.1	6.0	43.2	66.9	68.7	47.3
บุหรี่ซิการ์	0.1	0.1	*	0.2	0.1	*
ไปป์	0.2	*	*	1.1	*	*

*น้อยกว่าร้อยละ 0.1

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ