

# ข้ออ้าง

## รายงาน : บุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95%

### องค์กรที่เห็นด้วย



- แพ็บลิกเฮลธ์อิงแลนด์
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน\*\*
- องค์กรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่อังกฤษ (ASH UK)\*\*

\*\* เห็นด้วยบางส่วนแต่ให้ระมัดระวังในการนำไปอ้างอิง

### องค์กรที่ไม่เห็นด้วย



- สมาคมแพทย์อังกฤษ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์อังกฤษ
- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา
- สมาคมโรคปอดสหรัฐอเมริกา
- องค์การอนามัยโลก
- คณะกรรมาธิการ สหภาพยุโรป

“หลักฐานเท่าที่มีอยู่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ยังไม่สามารถยุติข้อโต้แย้ง และยังมีคำถามอีกมากเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ

ข้อสรุปที่ประเมินว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% ได้มาจากการประชุมของคน 12 คน เพียงครั้งเดียว (2013) ที่มีหลายคนเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น e-cigarette champion และได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทที่โยงใยกับอุตสาหกรรมยาสูบ”

- อ้างอิง
- Martin Mckee, Simon Capewell : Evidence about electronic cigarette : a foundation built on rock or sand? BMJ 2015:351:H4863
  - Experts question the evidence underpinning e-cigarette recommendations. Concern over Public Health England's recent support for e-cigarettes BMI,2015:h4863.
  - Editorial : Public Health England's evidence based confusion. the Lancet. August 29,2015